


	МОДЕЛ/ОПИСАНИЕ	цена	СНИМКА
ИНТЕРФЕЙСНИ АЛАРМИ			
1	<p>UniCAN P Управление на системата чрез фабрични дистанционни, функция имобилайзер, еднозонов шок сензор, вграден обемн ултразвуков сензор, изход за управление на модул за вдигане на стъкла, два вида автоматично заключване, прекъсване на запалването, сервизен Valet бутон с ПИН код, възможност за добавяне на допълнително дистанционно управление, заместващо фабричното на автомобила</p>	145.8	
2	<p>UniCAN Управление на системата чрез фабрични дистанционни, функция имобилайзер, еднозонов шок сензор, опция за включване на обемн ултразвуков сензор, изход за управление на модул за вдигане на стъкла, два вида автоматично заключване, прекъсване на запалването, сервизен Valet бутон с ПИН код, възможност за добавяне на допълнително дистанционно управление, заместващо фабричното на автомобила</p>	120.15	
3	<p>FLIPPER 3 Интерфейсна алармена система предназначена за инсталиране в модели автомобили притежаващи фабрично ДУ. Алармената система използва сигнали от централното заключване и допълнителни сигнали за "забрани" , за да разпознае кога се използва оригиналното дистанционно за закл./откл. на автомобила за да вкл./изкл. алармата.</p>	94.5	
4	<p>PORTMAN AM308 Алармена система предназначена за инсталиране в модели автомобили притежаващи фабрично ДУ. Алармената система използва сигнали от централното заключване и допълнителни сигнали за "забрани" , за да разпознае кога се използва оригиналното дистанционно за закл./откл. на автомобила за да вкл./изкл. алармата. Може да бъде програмиран броя на миганията на мигачите при включване и изключване и чрез тях да разпознава закл./откл чрез фабричното ДУ</p>	59.4	
PORTMAN			
1	<p>PORTMAN AM375N с ДУ Т82 Скачащ код, модулна алармена система, аварийно изключване с Valet бутон, вграден имобилайзер, изход за вдигане на стъкла, управление на централно заключване, двузонов шок датчик с възможност за изключване, избираемо предупреждение за отворена врата, вход за допълнителни сензори, памет</p>	54	

2	PORTMAN AM690 с ДУ Т81 Фиксиран код, модулна аларма, аварийно изключване с Valet бутон, тихо включване/изключване, двузонов шок датчик с възможност за изключване, управление на централно заключване, вход за допълнителни сензори, памет	47.25	
3	AM-300E Скачащ код, имобилайзер, 2-ри канал, охрана на всички врати/капази със заобикаляне на дефектиралите зони, управление на централно заключване (транзисторни изходи), тихо включване, паника, двузонов шок с bypass, двоен изход за мигачи Auto Re-Arm, пасивно включване, управление на комфорт модул, токов датчик, избор на мелодии за сирена	51.3	
4	PORTMAN AM372N с ДУ Т80 Скачащ код, модулна алармена система, аварийно изключване с Valet бутон, вграден имобилайзер, изход за вдигане на стъкла, управление на централно заключване чрез транзисторни изходи, двузонов шок датчик с възможност за изключване, избираемо предупреждение за отворена врата, вход за допълнителни сензори, памет	47.25	
BEEPER			
1	Beeper- V648 Фиксиран код, аварийно изключване с Valet бутон, тихо включване/изключване, еднозонов шок датчик, управление на централно заключване, функция паника, изход за вдигане на стъкла	48.6	
2	Beeper-V669 Фиксиран код, аварийно изключване с Valet бутон, тихо включване/изключване, еднозонов шок датчик, управление на централно заключване, функция паника, изход за вдигане на стъкла	56.7	
3	Beeper- V718 Фиксиран код, аварийно изключване с Valet бутон, тихо включване/изключване, еднозонов шок датчик, управление на централно заключване, функция паника, изход за вдигане на стъкла	48.6	
4	Beeper- V710 Фиксиран код, аварийно изключване с Valet бутон, тихо включване/изключване, еднозонов шок датчик, управление на централно заключване, функция паника, изход за вдигане на стъкла	48.6	
BG			
1	Maxfield M6CH Скачащ код, имобилайзер, 2-ри канал, охрана на всички врати/капази със заобикаляне на дефектиралите зони, управление на централно, тихо включване, паника, двузонов шок с bypass, двоен изход за мигачи Auto Re-Arm, пасивно включване, управление на комфорт модул, токов датчик, избор на мелодии за сирена	70.2	

2	Maxshield M3CH Скачащ код, имобилайзер, 2-ри канал, охрана на всички врати/капази със заобикаляне на дефектиралите зони, управление на централно, тихо включване, паника, двузонов шок с byrass, двоен изход за мигачи Auto Re-Arm, пасивно включване, управление на комфорт модул, токов датчик, избор на мелодии за сирена	64.8	
3	TOPE 01 Охрана на врати/капази, два режима на охрана, блокиране на запалването, интелигентен шок, токов датчик, паника, тихи тинове при включване и изключване, самодиагностика, имобилайзер, програмируеми функции	52.65	
TESOR			
1	Tesor #574 с дистанционно TX72 Фиксиран код, охрана на врати/капази с заобикаляне на дефектиралите зони, блокиране на запалването, управление на центр. заключване с вградени релета, Valet ключ за служебен режим, паника, вграден двузонов шок с възможност за изкл. На двете зони, тихо включване, допълнителен канал, изход за комфорт, Auto Re-Arm	55.35	
2	Tesor #599 с дистанционно TX71, TX74, TX87 Скачащ код, охрана на врати/капази с заобикаляне на дефектиралите зони, блокиране на запалването, управление на центр. заключване с вградени релета, Valet ключ за служебен режим, паника, двузонов шок с възможност за изкл. на двете зони, тихо включване, допълнителен канал, Auto Re-Arm	60.75	
3	Tesor #599 с дистанционно TX159 Скачащ код, охрана на врати/капази с заобикаляне на дефектиралите зони, блокиране на запалването, управление на центр. заключване с вградени релета, Valet ключ за служебен режим, паника, двузонов шок с възможност за изкл. на двете зони, тихо включване, допълнителен канал, Auto Re-Arm	60.75	
THOR			
1	SM400 Фиксиран код, охрана на всички врати/капази, блокиране на запалването, управление на централно заключване с вградени релета, Valet ключ за служебен режим, паника, еднозонов шок с byrass, тих режим, Auto Re-arm, управление на централното при изключена аларма и подаден контакт	45.9	
2	SM200 Фиксиран код, охрана на всички врати/капази, блокиране на запалването, управление на централно заключване с вградени релета, Valet ключ за служебен режим, паника, еднозонов шок с byrass, тих режим, Auto Re-arm, управление на централното при изключена аларма и подаден контакт	41.85	



ИМОБИЛАЙЗЕР			
1	SEC 05 Безконтактен имобилайзер, 2 вериги на прекъсване, персонален код за програмиране на нови ДУ, сервизен режим	72.9	
ACCESSORIES			
1	LTWCL-02 Модул за вдигане на две стъкла, управление по "+"	27	
2	LTWCL-400 Модул за вдигане на четири стъкла, управление по "+" или по "-"	32.4	
3	UL-210 Обемен сензор с разделени глави	27	
4	HT-S12C Датчик за наклон	32.4	
5	VRB2412 Преобразувател на напрежение от 24 на 12V, 20W	43.2	
6	TESA , Germany/ 19mmx0.15mmx20m	2.16	
7	GP-A23 батерия	1.1205	
8	GP-A27 батерия	1.35	
9	SUN HOLD реле, 15A	1.1205	
10	Реле за прекъсване на запалването 12V, 30A - 5 извода с куплунг	4.725	
PARKTRONICS Italy			
1	PDC1200E с 4 сензора и звукова сигнализация	135	
2	PS4 с 4 сензора, звукова сигнализация и дисплей	135	
PARKMATIC			
1	PARKMATIC 1354 с четири сензора и зумер	64.8	

2	PARKMATIC 6854 с четири сензора и дисплей	83.7	
3	PARKMATIC 3705 с четири сензора и дисплей (подсветка на дисплея: бяла, червена)	110.7	
4	PARKMATIC 4105 с четири сензора и дисплей, подсветка на дисплея: синя	110.7	
5	PARKMATIC 6605-F Преден парктрони с четири сензора и LCD дисплей. Командва се със сигнал от спирачката. Цифрите на дисплея могат да се настройват според начина му на монтаж - прав или обърнат, дали го гледаме директно или в огледало	110.7	
6	PARKMATIC 4305 с осем сензора и дисплей	226.8	
7	PARKMODUL MCB01 Модул за управление на преден парктроник чрез отчитане на скоростта на автомобила. Включва и изключва парктроника при определена скорост. Свързва се към CAN bus шината при автомобили където информацията за скоростта се предава по цифров път към тахометъра.	47.25	
8	PARKMODUL VSS Модул за управление на преден парктроник чрез отчитане на скоростта на автомобила. Включва и изключва парктроника при определена скорост. Свързва се към стандартен сигнал подаван към тахометъра.	27	
PARKTRONICS China			
3	H-064 с четири сензора и дисплей на огледалото за обратно виждане	74.25	
4	H-063 с шест сензора и дисплей	79.65	

5	H-065 с шест сензора и дисплей	87.75	
6	Y2616N04 - (NP-218N04) с четири сензора и дисплей	83.7	
REAR VIEW SYSTEMS			
1	SERM-11 - 4.5 инчов TFT-LCD монитор (16:09), Захранване – 12V, Консумация- под 0.7W, Сигнална система PAL/NTSC, Възможност за управление от дистанционно управление (налично в комплекта), Видео и аудио вход	202.5	
2	SERM-21 - 4.5 инчов TFT-LCD монитор (16:09), За инсталиране върху огледалото за задно виждане в автомобила, Захранване – 12V, Консумация- под 0.7W, Сигнална система PAL/NTSC, Възможност за управление от дистанционно управление (налично в комплекта), Видео и аудио вход	202.5	
3	SRC-11 - Водостойчива камера, За закрепяне върху регистрационния номер на автомобила, С Вграден микрофон, Сигнал/Шум >52dB, Вертикален ъгъл от -45° до 30°, Ъгъл на видимост- 150 градуса, Матрица 1/3 sharp, Хоризонтална резолюция 420 TV линии, Захранване 10-15W, Температурен интервал на работа – от -20 до 60	108	
4	SRC-21 - Водостойчива камера, За вграждане в бронята на автомобила, С Вграден микрофон, Сигнал/Шум >52dB, Вертикален ъгъл от -45° до 30°, Ъгъл на видимост- 150 градуса, Матрица 1/3 sharp, Хоризонтална резолюция 420 TV линии, Захранване 10-15W, Температурен интервал на работа – от -20 до 60	108	
5	LCD 4WM - 4 инчов високо резолюционен LCD монитор; За инсталиране на таблото или стъклото в автомобила; Захранване : 12V; Консумация: под 0.7W; Видео формат: PAL; Видео и аудио вход; Настройка на яркост, контраст, наситеност; Поддръжка на VCD, DVD, MP4 и GPS	162	
7	CAM 125 - Водостойчива камера; За вграждане в бронята на автомобила; Сигнал/Шум >52dB; Ъгъл на видимост- 150 градуса; Матрица 1/3 CCD SONY, Хоризонтална резолюция 480 TV линии; Захранване 10-15V; Температурен интервал на работа – от -20 до 60	135	
PAGER			
1	Pager -LCA2000 , LCD display, 433 MHz, 2X1.5V,автоматична проверка на обхвата, 2 км. - идеални условия.	64.8	

1	Pager PG-2W , без display, 433 MHz, 2X1.5V,автоматична проверка на обхвата, 2 км. - идеални условия.	56.7	
PIN SWITCH			
1	#30 sliding door , бутони за плъзгаща врата	10.8	
2	Pin - switch , комплект	1.1205	
3	LT-116 с гумен калпак производство HUGE	1.1205	
SIRENS			
1	1-tone , 20W	6.75	
2	SIREN GUARDIAL сирена еднотонална, 20W с неодимов магнит	6.75	
CENTRAL DOOR LOCKING			
1	2-wire или 2-wire с въртяща глава, TDA-02	4.59	
2	5-wire или 5-wire с въртяща глава, TDA-05	4.86	
3	5-wire TDA-05 amplified машинка за централно заключване с по- силна тяга от 11 кг	8.1	
XENONS			
1	Комплект ксенонови светлини H1 6000K; H4 4500K; H4 6000K; H7 4500K- MTEC- Pro Series	216	
2	Комплект ксенонови светлини H4 Hi/Low 6000K; H4 Hi/Low 4500K, MTEC- Pro Series	270	

3	Комплект ксенонови светлини H1 6000K; H4 6000K; H7 6000K- Hua Tai	162	
4	Комплект ксенонови светлини H4 Hi/Low 6000K- Hua Tai	216	
МИКРОВЪЛНОВИ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ COBRA		цена	Снимка
	МОДЕЛ		
1	Cobra 7100 , девет ленти, X-K-Ка + laser, VG-02 Alert, 360° леща	99	
3	Cobra 9345 , четиринадесет ленти, - X, K, Ka, Ku, VG-2, Spectre, и Spectre IV+,20-20 laser, Ultra Lyte, Prolaser, Prolaser 3, Stalker LIDAR и Speedlaser, Safety Alert System, Strobe Alert System 360° леща, Детекция на POP радари	175	
4	Cobra 9445 , четиринадесет ленти, - X, K, Ka, Ku, VG-2, Spectre, и Spectre IV+,20-20 laser, Ultra Lyte, Prolaser, Prolaser 3, Stalker LIDAR и Speedlaser, Safety Alert System, Strobe Alert System 360° леща, voice известяване, Детекция на POP радари	190	
5	Cobra 9645 , петнадесет ленти, X, K, Ka, Ku, VG-2, Spectre, и Spectre IV+,20-20 laser, Ultra Lyte, Prolaser, Prolaser 3, Stalker LIDAR и Speedlaser, Safety Alert System, Strobe Alert 360° леща, ел .компас, Детекция на POP радари	245	
6	Cobra 9745 , петнадесет ленти, X, K, Ka, Ku, VG-2, Spectre, и Spectre IV+,20-20 laser, Ultra Lyte, Prolaser, Prolaser 3, Stalker LIDAR и Speedlaser, Safety Alert System, Strobe Alert 360° леща, ел .компас, Детекция на POP, радари voice известяване	265	
7	Cobra 9945 , петнадесет ленти, X-K-Ка-Ku+laser, 360° леща, компас с 8 посоки, детекция на POP радари, LCD дисплей с много добра яркост и графика,показващ напрежението на акумулатора	320	

8	<p>Cobra 9955, петнадесет ленти, X-K-Ka-Ku+laser, 360° леща, компас с 8 посоки, детекция на POP радари, LCD дисплей с много добра яркост и графика,показващ напрежението на акумулатора</p>	 <p>375</p>
9	<p>Cobra R8, Двумодулен радар с петнадесет ленти, X-K-Ka-Ku+laser, 360° леща, компас с 8 посоки, детекция на POP радари, изнесен LCD дисплей с много добра яркост и графика, показващ напрежението на акумулатора, съчетан с дистанционно управление</p>	 <p>495</p>

Цените са в лв. с включен ДДС 20%.

Гаранция три години за Всички Алармени Системи със Скачащ код!

Валидна от 01.05.2010 г.