































- ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
- КОНТРОЛ НА ДОСТЪП
- ДОМОФОННИ СИСТЕМИ
- ОЗВУЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ
- ОХРАНТЕЛНИ СИСТЕМИ






Бургас 8000, ул. "Лермонтов" 32
тел.: 056 / 98 78 85
GSM: 0889 / 286 653; GSM: 0878 / 707 237
e-mail: avi7@mail.bg

Ценови лист – Видеодомофонни системи Commax, Korea
Актуален към: 10/09/2011 г.










Всички цени са в EUR без ДДС. АВИ7 ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

Код за поръчка	Продукт	Цена	Статус	Изображение
Аудио-домофонни системи Commax				
DR-20S COMMAX®	Външно табло с 1 бутон, стенов монтаж. Съвместимо с DP-2K, DP-2HP и DP-20H слушалки. Гар. срок 24 мес.	11€	До изчерпване	
DR-2G COMMAX®	Външно аудио DR-2G с 1 бутон, вандалоустойчиво, стенов монтаж. Съвместимо с DP-2K, DP-2HP и DP-20H слушалки. Гар. срок 24 мес.	12€	На склад	
DR-2GR COMMAX®	Външно аудио DR-2GR с 1 бутон, вандалоустойчиво, стенов монтаж. Съвместимо само с DP-2KN. Гар. срок 24 мес.	12€	На склад	
DR-6AM COMMAX®	Външно табло с 6 бутон, вкопан монтаж. Съвместимо с DP-KSS и DP-MR слушалки. Захранване 12V. Гар. срок 24 мес.	37€	До изчерпване	
DR-8AM COMMAX®	Външно табло с 6 бутон, вкопан монтаж. Съвместимо с DP-KSS и DP-MR слушалки. Захранване 12V. Гар. срок 24 мес.	40€	До изчерпване	
DR-16AS COMMAX®	Разширителен модул с 16 бутон, вкопан монтаж, размер 316 x 124 x 50 мм. Съвместим с DR-16AM външни табла. Гар. срок 24 мес.	49€	На склад	
DR-24AS COMMAX®	Разширителен модул с 24 бутон, вкопан монтаж, размер 316 x 124 x 50 мм. Съвместим с DR-16AM външни табла. Гар. срок 24 мес.	59€	На склад	
DP-KSS COMMAX®	Слушалка за апартаментни системи. Захранване 12V по шината. Съвместима само с DR-nAM външни табла. Гар. срок 24 мес. Окабеляване 5 общи + 1 за звънене.	7€	До изчерпване	
DP-2KN COMMAX®	Слушалка. Захранване 12V, прав или променлив ток . Удобна за замяна на звънчев бутон с аудиодомофон без допълнителни кабели. Съвместима само с DR-2GR. Гар. срок 24 мес.	14€	На склад	
DP-2HP COMMAX®	Слушалка. Захранване 220V. Съвместима с DR-20S, DR-2G, DR-201. Гар. срок 24 мес.	14€	На склад	
DP-3HP COMMAX®	Слушалка. Захранване 220V. Съвместима с всички 4 проводни камери като DRC-4DC, DRC-8AB, DRC-8AC, DRC-16AC. Гар. срок 24 мес.	17€	На склад	











APV-2RS 	Слушалка за апартаментни системи, адресируема. Адресира се с ключета, позволява смесване на аудио с видео домофони APV-4CMD/2. Захранва се с 24V по шината. Съвместима само с DRC-пAM външни табла и DRC-240. Гар. срок 24 мес.	17€	До изчерпване	
Черно-бели видеодомофонни системи Commax				
DRC-4BP 	Вандалоустойчива камера за видеодомофон Commax DRC-4BP - Черно-бял CCD сензор 1/3" Pinhole. Свързване - 4 проводен кабел. Мин. осветление 0.1 Lux. За открит монтаж. Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони. Размери 118x50мм. Максимална дистанция от домофона 70м. Гар. срок 24 мес.	41€	На склад	
DRC-40P 	Вандалоустойчива камера за видеодомофон Commax DRC-40P - Черно-бял CCD сензор 1/3" Pinhole. Свързване - 4 проводен кабел. Мин. осветление 0.1 Lux. За вграждане. Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони. Размери 126x90мм. Максимална дистанция от домофона 70м. Гар. срок 24 мес.	39€	До изчерпване	
DRC-DW2 	Камера за видеодомофон Commax DRC-DW2 - Черно-бял CCD сензор 1/3". Свързване - шестпроводен кабел. Мин. осветление 0 Lux. За вграждане. Съвместима само с DPV-KV . Размери 182.8x124.8мм. Максимална дистанция от домофона 70м. Гар. срок 24 мес.	40€	Промоционал на цена до изчерпване!	
DRC-4DB 	Черно-бяло четири абонатно табло Commax DRC-4DB - Цветен CCD сензор 1/3". Свързване - 4 проводен кабел до всеки абонат. За 4 абоната. Мин. осветление 0.1 Lux. Повърхностен монтаж. Съвместима с всички четирипроводни видеодомофони и аудиослушалката DP-3HP. Вандалоустойчиво, не изисква захранване . Максимална дистанция от домофона 70м. Гар. срок 24 мес.	75€	На склад	
DRC-6AS 	Ч/Б разширително многоабонатно табло Commax DRC-6AS. За надграждане на 6 абоната към DRC-4AM или DRC-8AM. Гар. срок 24 мес. Захранване получава от главното табло.	49€	На склад	
DRC-24AS 	Ч/Б разширително многоабонатно табло Commax DRC-24AS. За надграждане на 24 абоната към DRC-4AM или DRC-8AM. Гар. срок 24 мес. Захранване получава от главното табло.	71€	На склад	
DPV-4HP2 	Ч/Б видеодомофон Commax DPV-4HP2 - Черно-бял монитор 4". Свързване - 4 проводен кабел. Поддържа 2 камери и слушалка DP-4VN. За открит монтаж. Съвместим с всички 4 проводни камери. Размери 188x208x56мм. Консумация 21W. Захранване 220V. Гар. срок 24 мес.	60€	На склад	
DPV-KV 	Ч/Б видеомонитор Commax DPV-KV - Черно-бял монитор. Свързване - 6 проводен кабел, handsfree. Съвместим само с камери DRC-DW2 и интерком TP-5KV. Може да работи и като монитор самостоятелно! Захранване от адаптор DC 17V (в комплекта). Гар. срок 24 мес.	56€	Промоционал на цена до изчерпване!	
APV-4CMD/2 	Ч/Б видеодомофон Commax APV-4CMD/2 - Черно-бял монитор. Свързване - 4 проводен кабел шина. За открит монтаж. Съвместим DRC-4AM, DRC-8AM, DRC-240 и всички 4 проводни камери. Размери 190x220x70мм. Консумация 15W. Захранване 24V . За многоабонатни адресируеми системи. Гар. срок 24 мес.	67€	До изчерпване	
APV-480L 	Вътрешен видеофон / монитор Commax APV-480L с 4" Ч/Б CRT. Използва се в комплект с DRC-480L външно апартаментно табло. Предлага връзка с охрана и индивидуална домофонна камера пред вратата, има алармен вход за МУК или друг сензор. Гар. срок 24 мес.	60€	Промоционал на цена до изчерпване!	

<p>DP-4VH</p> 	<p>Допълнителна слушалка за видеодомофон Commax DP-4VH. Съвместима с всички модели 4-проводни видеодомофони, които имат такава функция.</p>	<p>11€</p>	<p>На склад</p>	
<p>AP-480AL</p> 	<p>Слушалка за видеодомофон Commax 480 серия. Използва се в комплект с DRC-480L външни камери. Предлага връзка с охрана. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>20€</p>	<p>Промоционал на цена до изчерпване!</p>	
<p>Цветни видеодомофонни системи Commax</p>				
<p>DRC-4CAN</p> 	<p>Камера за видеодомофон Commax DRC-4CAN - Цветен CCD сензор 1/3". Свързване - 4 проводен кабел. Мин. осветление 0 Lux. За вграждане. Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони. Размери 187x123мм. . Регулация на камерата ляво-дясно, горе-долу. Максимална дистанция от домофона 70м. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>89€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DRC-41CCSN</p> 	<p>Камера за видеодомофон Commax DRC-41CCSN - Цветен CMOS сензор 1/3". Свързване - четирипроводен кабел. Мин. осветление 0.1 Lux. За открит монтаж. Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони. Максимална дистанция от домофона 70м. Регулация на камерата ляво-дясно, горе-долу. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>66€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DRC-4CP2</p> 	<p>Камера за видеодомофон Commax DRC-4CP2 - Цветен CMOS сензор 1/3". Свързване - четирипроводен кабел. Мин. осветление 0.1 Lux. За открит монтаж. Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони. Максимална дистанция от домофона 70м. Регулация на камерата ляво-дясно с планка, регулация сила на говора. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>62€</p>	<p>След 1.10.2011</p>	
<p>DRC-4DC</p> 	<p>Цветно табло Commax DRC-4DC за 4 абоната - Цветен CCD сензор 1/3". Свързване - 4 проводен кабел до всеки абонат. Мин. осветление 0.1 Lux. Повърхностен монтаж. Съвместима с всички четирипроводни видеодомофони, вкл. черно-белите и слушалката DP-3HP. Вандалоустойчиво, не изисква захранване. Максимална дистанция от домофона 70м. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>89€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DRC-8AC</p> 	<p>Цветно многоабонатно табло Commax DRC-8AC2 - Цветен CCD сензор 1/3". Свързване - 4 проводен кабел до всеки абонат. За 8 абоната. Мин. осветление 0.1 Lux. За вграждане. Съвместима с всички четирипроводни видеодомофони. Размери 316x123x61 мм. Максимална дистанция от домофона 70м. Гар. срок 24 мес. 12 VDC, 0.5A захранване</p>	<p>118€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DRC-12AC</p> 	<p>Цветно многоабонатно табло Commax DRC-12AC2 - Цветен CCD сензор 1/3". Свързване - 4 проводен кабел до всеки абонат. За 8 абоната. Мин. осветление 0.1 Lux. За вграждане. Съвместима с всички четирипроводни видеодомофони. Размери 316x123x61 мм. Максимална дистанция от домофона 70м. Гар. срок 24 мес. 12 VDC, 0.5A захранване</p>	<p>138€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DRC-16AC</p> 	<p>Цветно многоабонатно табло Commax DRC-16AC - Цветен CCD сензор 1/3", бяла подсветка. Свързване - 4 проводен кабел до всеки абонат. За 16 абоната.. За вграждане. Съвместима с всички четирипроводни видеодомофони-цветни и черно-бели. Максимална дистанция от домофона 70м. Гар. срок 24 мес. 12 VDC, 0.5A захранване, размери 123x389x61 мм.</p>	<p>158€</p>	<p>На склад</p>	



<p>CAV-35GN</p> 	<p>Цветен 3.5" TFT LCD монитор CAV-35GN за системи GATE VIEW, но има и вход и за 4 проводни камери DRC-4CP, DRC-41CSN, DRC-4CAN. Може да се ползва както като единичен видеодомофон за 1 камера, така и като апартаментен при системи с цифрово табло DRC-GAC . Захранване 220V.</p>	<p>82€</p>	<p>На склад</p>	
<p>CDV-35H</p> 	<p>Цветен видеодомофон Commax CDV-35H - Цветен монитор, 3,5" TFT дисплей Свързване - 4 проводен кабел. За открит монтаж. Поддържа 2 камери и 1 интерфон. Съвместим с всички 4 проводни камери. Консумация само 6.5W. Захранване 220V. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>82€</p>	<p>На склад</p>	
<p>CDV-50N</p> 	<p>Цветен видеодомофон Commax CDV-50N - Цветен монитор, 5" TFT LED дисплей Свързване - 4 проводен кабел. За открит монтаж. Поддържа 2 камери и 1 интерфон. Съвместим с всички 4 проводни камери. Консумация 12W. Захранване 220V. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>113€</p>	<p>На склад</p>	
<p>CDV-70A</p> 	<p>Цветен видеодомофон Commax CDV-70A - Цветен монитор, 7" TFT дисплей Свързване - 4 проводен кабел. За открит монтаж. Поддържа 2 камери и 1 интерфон. Съвместим с всички 4 проводни камери. Консумация 12W. Захранване 220V. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>133€</p>	<p>На склад</p>	
<p>CAV-72BE</p> 	<p>Индивид. домашна система Commax CAV-72BE - Цветен монитор 7" TFT. Свързване - 4 проводен кабел. За вграждане. Съвместим с всички 4 проводни камери, външни CCTV. Връзка с до 4-ри камери. Връзка с телефон, с дект телефони CDT-180. Захранване 220V. Вградена памет за 128 снимки. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>289€</p>	<p>На склад</p>	
<p>CDT-180</p> 	<p>Дект телефон, съвместим с CAV-72BE. Адресна книга със 100 номера, цветен дисплей, интеркомна връзка, отваряне на врата. Не предава картина от видеодомофона, само говор и сигнал за отваряне на врата.</p>	<p>85€</p>	<p>На склад</p>	
Системи за домашна автоматизация				
<p>CDP-700MTB</p> 	<p>Система за домашна автоматизация Commax CDP-700MTB - Цветен монитор 7" TFT, OSD меню. За вграждане. Съвместим с всички 4 проводни камери, външни CCTV камери, възможност за връзка с датчици за пожар, газ, PIR, управление по Internet на битови електроуреди, газ, осветление, опция Bluetooth слушалка, телефон. Вградена памет за 64 снимки. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>600€</p>	<p>Промоционал на цена до изчерпване!</p>	
<p>CAV-40S</p> 	<p>Цветен видеодомофон CAV-40S. Дисплей 4" TFT LCD, за вкопан монтаж. Не може да работи самостоятелно, а само като част от система със CDP-700MTB.</p>	<p>117€</p>	<p>Промоционал на цена до изчерпване!</p>	
<p>CBH-100</p> 	<p>Дект видеотелефон и дистанционно за контрол на домашна автоматизация, съвместим с CDP700MTB. Адресна книга със 100 номера, цветен дисплей, интеркомна връзка, отваряне на врата, включване на осветление, газове и електрически уреди. Показва и картината от видеодомофона на дисплея!</p>	<p>225€</p>	<p>Промоционал на цена до изчерпване!</p>	

HS-701 	Датчик за изтичане на газ HS-701. Съвместим с контролера GSV-102CM,	13€	Промоционал на цена до изчерпване!	
SV-20B 	Газов вентил газ Commax SV-20B	13€	Промоционал на цена до изчерпване!	
GSV-102CM 	Контролер за газ Commax GSV-102CM, съвместим с CDP-700MTB	20€	Промоционал на цена до изчерпване!	
FS-10 	Пожарен датчик, реагира на температура, светодиодна индикация. Съвместим с CAV-501 и CDP-700MTB.	8.5€	На склад	
CC-200 	Електрически ключ за управление на осветлението с две секции, управляем по RS-485 през CDP-700MTB, с опционално дистанционно или ръчно. Осветителните тела трябва да са до 300 Вата.	40€	Промоционал на цена до изчерпване!	

Акcesoари









VD-104C 	Видеодистрибутор Commax VD-104C съвместим с DRC-4AM, DRC-8AM камера и APV-4CME/2 вътрешен видефон / минитор. Има един вход за видеосигнал, който след усилване се предава към 4 изхода. Може да бъде използван и самостоятелно като част от други системи, където трябва да се пренася видеосигнал на разстояние. Има регулация на усилването, връзките са с клеморед.	35€	На склад	
VM-64P 	Памет за 64 черно-бели снимки. Съвместим с DPV-4PF2.	44€	На склад	
MS-10 	Магнитно управляем контакт (МУК)	1.5€	На склад	
CMX-RSH-SM 	Дъждобран, малък. Съвместим с DRC-40BS, DRC-4CG, DRC-40CK, DRC-22BS	10€	На склад	
CMX-RSH-BG 	Дъждобран, голям. Съвместим с DRC-4CAN, DRC-403DF, DRC-4BAN, DRC-DW2	11€	На склад	

Системи за контрол на достъп

CDL-100R 	Електронна брава Commax CDL-100R. Вграден контрол на достъпа с карти и/или с код от клавиатурата, сигнализация за смяна на батериите, отваряне отвътре навън винаги, самозаклучване, звукова сигнализация. 4 карти в комплекта, ключове. До 100 карти MIFARE стандарт могат да се регистрират. Стилен дизайн, висока надеждност и издръжливост. Гар. срок 24 мес.	130€	Промоционална цена до изчерпване!	
---	---	-------------	-----------------------------------	---

Система GATE VIEW : Сгради и комплекси с до 100 абоната, селища с контролиран достъп

<p>CAV-70AG</p> 	<p>Цветен 7" TFT LCD монитор CAV-70AG за системи GATE VIEW. Връзка по 8 проводен кабел (UTP за предпочитане), 220V захранване. Връзка към DRC-GAC и всички 4 проводни камери DRC-4CP, DRC-41CSN,... звънчев бутон. Възможност за връзка с портиера чрез клавиатура CDS-4GS. Захранване 220V.</p>	<p>155€</p>	<p>На склад</p>	
<p>CAV-35GN</p> 	<p>Цветен 3.5" TFT LCD монитор CAV-35GN за системи GATE VIEW. Връзка по 8 проводен кабел (UTP за предпочитане), 220V захранване. Връзка към DRC-GAC и 4 проводни камери DRC-4CP, DRC-41CSN,... звънчев бутон. Възможност за връзка с портиера чрез клавиатура CDS-4GS. Захранване 220V.</p>	<p>82€</p>	<p>На склад</p>	
<p>APV-4GP2</p>	<p>Черно/бял 4" TFT LCD монитор APV-4GP2. Връзка по 8 проводен кабел (UTP за предпочитане), 220V захранване. Връзка към DRC-GAC и всички 4 проводни камери DRC-4BP, DRC-4BAN,... звънчев бутон. Възможност за връзка с портиера чрез клавиатура CDS-4GS. Захранване 220V.</p>	<p>65€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DRC-GAC</p>	<p>Входно табло DRC-GAC с цифрово избиране на до 100 абоната. Имената се изписват на едноредов графичен дисплей, има осветление за клавиатурата и за камерата. Вход с парола. Опция за вграждане на модул за контрол на достъпа с RFID карти-купува се отделно. До 4 табла в една сграда, максимално 300 метра до последния монитор по веригата. 12VDC захранване в комплекта.</p>	<p>200€</p>	<p>На склад</p>	
<p>CDS-4GS</p>	<p>Портиерска клавиатура CCU-4GS за GATE VIEW системата. Свързва се към DRC-GAC по 4 проводен кабел. Портиерът може да набира всички абонати с цифрова клавиатура , да говори с посетител пред вратата и да му отваря. Има възможност за втора клавиатура в сградата.</p>	<p>62€</p>	<p>С поръчка</p>	
<p>MULTY-ENTRY SYSTEMS : Комплекси, Сгради с няколко входа, Селища с контролиран достъп</p>				
<p>CAV-51AM</p> 	<p>Цветен 5" TFT LCD монитор за новите системи. Връзка по 6 проводен кабел (UTP за предпочитане) към етажният дистрибутор CCU-FS. Има клема за звънчев бутон, с което се спестява звънчевата инсталация. Възможност за връзка с портиера чрез слушалка DP-5HM или клавиатура CDS-2MG. Втора мелодия за звънеца! Захранване по UTP-то.</p>	<p>138€</p>	<p>На склад</p>	
<p>CAV-35HM</p> 	<p>Цветен 3.5" TFT LCD монитор за новите системи. Връзка по 6 проводен кабел (UTP за предпочитане) към етажният дистрибутор CCU-FS. Има клема за звънчев бутон, с което се спестява звънчевата инсталация. Възможност за връзка с портиера чрез слушалка TP-5HM или клавиатура CDS-2MG. Втора мелодия за звънеца! Захранване по UTP-то.</p>	<p>91€</p>	<p>След 1.10.2011</p>	
<p>CAV-35NM</p> 	<p>Цветен 3.5" TFT LCD монитор за новите системи. Връзка по 6 проводен кабел (UTP за предпочитане) към етажният дистрибутор CCU-FS. Има клема за звънчев бутон, с което се спестява звънчевата инсталация. Възможност за връзка с портиера чрез слушалка DP-5HM или клавиатура CDS-2MG. Втора мелодия за звънеца! Захранване по UTP-то.</p>	<p>85€</p>	<p>На склад</p>	
<p>AP-5HM</p> 	<p>Аудио слушалка за новите системи. Връзка по 6 проводен кабел (UTP за предпочитане) към етажният дистрибутор CCU-FS. Има клема за звънчев бутон, с което се спестява звънчевата инсталация. Възможност за връзка с портиера чрез слушалка DP-5HM или клавиатура CDS-2MG. Втора мелодия за звънеца! Захранване по UTP-то.</p>	<p>24€</p>	<p>На склад</p>	

<p>DRC-MSC</p> 	<p>Входно табло с цифрово избиране на до 200 абоната. Имената се изписват на двуредов графичен дисплей, има осветление за клавиатурата и за камерата. Възможност за вход с парола и програмиране с компютър през RS-232. Свързва се към сградния дистрибутор CCU-BS. Захранване по UTP-то.</p>	<p>200€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DRC-OSC</p> 	<p>Входно табло с цифрово избиране над 200 абоната . Имената се изписват на двуредов графичен дисплей, има осветление за клавиатурата и за камерата. Възможност за вход с парола и програмиране с компютър през RS-232. Свързва се към външен дистрибутор CCU-OS. Има бутон за избор на сграда и директна връзка с портиер.</p>	<p>217€</p>	<p>На склад</p>	
<p>CCU-OS</p> 	<p>Външният дистрибутор CCU-OS осъществява връзка към до 12 сградни дистрибутора CCU-BS. Използва се в комплекси от затворен тип и при разпределени обекти с общ двор или охрана. Към него се свързват табла DRC-OSC, най-често на външната ограда на комплексите от затворен тип. Слушалка TP-4HM може да се свърже за разговор с портиера от DRC-OSC</p>	<p>120€</p>	<p>На склад</p>	
<p>CCU-BS</p> 	<p>Сградният дистрибутор CCU-BS осъществява комуникацията в рамките на една сграда. Към него се свързват етажни дистрибутори CCU-FS, както и портиерска слушалка DP-5HM или клавиатура CDS-2MG. Един сграден дистрибутор поддържа до 4 входа с табла DRC-MSC. Системи с до 32 абоната се захранват 24VDC, 5 Ампера. Може да се добавят още захранвания към етажните дистрибутори при нужда.</p>	<p>100€</p>	<p>На склад</p>	
<p>CCU-FS</p> 	<p>Етажен дистрибутор CCU-FS за мулти-ентри системата. Разклонява магистралата към 4 абоната, използва се 6 проводна връзка, за предпочитане с UTP кабел. Позволява съвместна работа на апартаменти с аудио и такива с видео, разпределя захранването от сградния дистрибутор CCU-BS към абонатите.</p>	<p>39€</p>	<p>На склад</p>	
<p>CDS-2MG</p> 	<p>Портиерска клавиатура CCU-2MG за мулти-ентри системата. Свързва се към сградния дистрибутор CCU-BS и всеки абонат може да се обади на портиера с бутон. Портиерът може да набира всички абонати с цифрова клавиатура , да говори с посетител пред вратата и да му отваря.</p>	<p>62€</p>	<p>На склад</p>	